








1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE







1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES

LÉPIDOPTÈRES

ATLAS

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES

SPECIES GÉNÉRAL

DES

LÉPIDOPTÈRES

PAR MESSIEURS

Jean Alphonse

BOISDUVAL ET GUENÉE.

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET

RUE HAUTEFEUILLE, 12.

1858.

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT

LES DEUX LIVRAISONS

QUI ACCOMPAGNENT LE Ier VOLUME.

PLANCHE PREMIÈRE.

Fig.

1. Chenille et chrysalide de l'*Ornithoptera Heliacon*, d'après M. Horsfield.
2. Chenille et chrysalide du *Papilio Memnon*, d'après le même auteur.
3. Chenille et chrysalide du *Papilio Alexanor*, d'après nature.

PLANCHE II.

1. Chenille et chrysalide du *Parnassius Apollo*, d'après Hubner.
2. Chenille et chrysalide de la *Thais Medesicaste*, d'après nature.
3. Chenille et chrysalide de l'*Iphias Glaucippe*, d'après M. Horsfield.
4. Chenille et chrysalide de la *Rhodocera Rhamni*, d'après nature.
5. Chenille et chrysalide de la *Terias Lisa*, d'après nature.
6. Chenille et chrysalide de l'*Anthocharis Eupheno*, d'après nature.
7. Chenille et chrysalide de la *Callidryas Eubule*, d'après Stoll.

PLANCHE III.

1. Chenille et chrysalide de l'*Helicopis Cupido*, d'après Stoll.
2. Chenille et chrysalide de l'*Eurygona Midas*, d'après Stoll.
3. Chenille et chrysalide de la *Nemeobius Lucina*, d'après Hubner.
4. Chenille et chrysalide du *Polyommatus Virgaureæ*, d'après Hubner.

PLANCHE XI.

Fig.

1. *Argynnis Polaris.* Cap-Nord.
2.— *Chariclea.* Id.
3. *Melitæa Phaeton.* Amérique septentrionale.
4. *Acræa Aliphera.* Brésil.
5.— *Lycoides*, n. sp. Guinée.
6. *Nerias Susanna.* Brésil.
7. *Heliconia Dæta*, n. s. Brésil.
8. *Eresia Eunica*, Hubn. Mexique.
9. *Euplœa Orope*, n. s. Polynésie.
10. *Danais Grammica*, n. s. Java.
11. *Idea Gaura*, Horsfield. Java.

PLANCHE XII.

1. *Thaumantis Odana.* Java.
2. *Pavonia Syme.* Brésil.
3. *Discophora Sondaica.* Java
4. *Morpho Cytheris.* Brésil.

PLANCHE XIII.

1. *Hyades Horsfieldii*, Swainson. Java.
2. *Brassolis Astyra.* Brésil.
3. *Chionobas Bootes.* Cap-Nord.
4. *Hætera Piera.* Brésil.
5 *Eudamus Metophis.* Brésil.
6. *Eantis Thraso.* Brésil.
7. *Steropes Paniscus.* Europe.
8. *Thanaos Tages.* Europe.

PLANCHE XIV.

1. *Castnia Acræoides*, Bd, n. sp. Brésil.
2. *Coronis Leachii.* Brésil.
3. *Agarista Glycinæ.* Nouvelle-Hollande.
4.— *Lucifera*, n. s. Java.
5. *Ægocera Rectilinea*, Bd, n. sp. Sénégal.
6.— *Amabilis.* Drury, Sénégal.
7. *Hecatesia Fenestrata.* Nouvelle-Hollande.
8. *Amalthocera Tiphys*, n. s. Sénégal.
9. *Eudryas Unio*, Hubner. Géorgie. d'Amérique.
10. *Phægorista Agaristoides*, n. sp. Senégal.
11. *Thyris Lugubris*, n. s. Virginie.
12. *Sesia Mellinipennis*, n. sp. Amérique septentrionale.

PLANCHE XV.

1. *Cocytia Durvillii.* Nouvelle-Guinée.
2. *Macroglossa Diffinis*, n. sp. Amérique septentrionale.

Fig.

3. *Pterogon Œnotheræ*. Europe.
4. *Smerinthus Rosacearum*, n. sp. Amérique septentrionale.
5. *Deilephila Osyris*. Andalousie.
6. *Sphinx Brontes*. Drury. Amérique septentrionale.
7. *Zygæna Saportæ*. Provence.

PLANCHE XVI.

1. *Acherontia Satanas*, n. sp. Indes orientales.
2. *Brachyglossa Triangularis*. Nouvelle-Hollande.
3. *Glaucopis Regalis*, n. sp. Colombie.
4. — *Syntomoides*, n. sp. Antilles.
5. *Syntomis Lateralis*, n. sp. Sénégal.
6. *Psychotoe Duvaucelii*. Indes orientales.
7. *Procris Americana*, n. sp. Amérique septentrionale.
8. *Chimæra Appendiculata*. Hongrie.

PLANCHE XVII.

1. *Ornithoptera Urvilliana*. Terre des Papous.
2. *Papilio Corethrus*, n. sp. Patrie inconnue.
3. *Leptocircus Curius*. Java.

PLANCHE XVIII.

1. *Euterpe Charops*, n. sp. Mexique.
2. *Leptalis Amphione*. Guyane.
3. *Anthocharis Antevippe*, n. sp. Sénégal.

PLANCHE XIX.

1. *Terias Mexicana*, n. sp. Mexique.
2. *Idmais Arne* (*Phisadia*, God.). Arabie.
3. *Colias Rutilans*, n. sp. Chili.
4. *Rhodocera Clorinde*. Brésil septentrional.

PLANCHE XX.

1. *Limnas Pixe*, n. sp. Mexique.
2. *Eurybia Telephae*, n. sp. Cayenne.
3. *Barbicornis Basilis*, Latr. Brésil.
4. *Nymula Gnosis*, n. sp. Cayenne.
5. *Hypophylla Zeurippa*, n. sp. Mexique.
6. *Erycina Licarsis*. Cayenne.

PLANCHE XXI.

1. *Desmozona Acherois*, n. sp. Cayenne.
2. *Diophtalma Telegone*, n. sp. Colombie.
3. *Eurygona Phedica*, n. sp. Cayenne.
4. *Emesis Orphna*, n. sp. Bornéo.

Fig.

5. *Zemeros Allica.* Java.
6. *Eumenia Minijas*, Hubner. Mexique.

PLANCHE XXII.

1. *Myrina Ravindra*, Horsfield. Java.
2. — *Lisias.* Bengale.
3. *Loxura Alcides.* Guinée.
4. *Thecla Timoleon.* Chine ?
5. — *Sito*, n. sp. Mexique.
6. *Zeritis Neriene*, n. sp. Guinée?
7. *Polyommatus Omphale*, Klug. Asie mineure.


PLANCHE XXIII.


1. *Anops Phædrus.* Bengale.
2. *Gerydus Symethus.* Java.
3. *Cleosiris Catamita*, Hubner. Java.
4. *Argus Meleager.* Europe.
5. *Peridromia Arethusa.* Brésil.

PLANCHE XXIV.

1. *Euplœa Eunice*, variété. Ile de Guam.
2. *Danais Gilippus.* Brésil.
3. *Idea Daos*, n. sp. Bornéo.


FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.





Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

PAPILLONIDES.
1. Ornithoptera Heliacon.
2. Papilio Memnon.
3. ——— Alexanor.



Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

PAPILLONIDES.
1. Parnassius Apollo.
2. Thais Medesicaste.

PIÉRIDES.
3. Iphias Glaucippe.
4. Rhodocera Rhamni.

PIÉRIDES.
5. Terias Lisa
6. Anthocharis Eupheno.
7. Callidryas Eubule.




Duponchel pinx. Beraud dir. Lanvin sc.

ERYCINIDES
1. Helicopis Cupido.
2. Eurygona Midas.
3. Nemeobius Lucina.

LYCÉNIDES
4. Polyommatus Virgaureæ.
5. Thecla Pruni.
6. Argus Cyllarus.

NYMPHALIDES
7. Limenitis Sibylla.
8. ——— Populi.
9. Charaxes Jasius.
10. Apatura Ilia.
11. Adolias Aconthea.



Duponchel p. Borromée d. Lemaire s.

NYMPHALIDES
1. Vanessa Io.
2. Argynnis Paphia.
3. Melitæa Artemis.
4. Ergolis Ariadne.
5. Limenitis Leucothoe.

HELICONIDES
6. Acræa Vesta.
7. ——— Violæ.
8. Nerias Calliope.
9. ——— Euterpe.

DANAÏDES
10. Euplæa Midamus.
11. Danais Chrysippus.

MORPHIDES....12. Discophorus Menetho.

Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Ornithoptera Amphrisius.
2. Papilio Serapis.
3. ———— Alexanor.
4. Thais Honnoratii
5. Doritis Apollina.




Duponchel p. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Parnassius Nomion.
2. Euterpe Tereas.
3. Pieris Tagis.
4. Terias Candida.
5. Colias Chrysotheme ♀
6. Callidryas Eubule ♀
7. Rhodocera Rhamni.
8. Nemeobius Lucina.
9. Diophtalma Sifia.
10. Nymphidium Jessa.
11. Desmozona Manthus.
12. Erycina Melibæus.
13. Helicopis Cupido.



Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Leptocircus Curius.
2. Emesis Drupadi.
3. Loxura Atymnus.
4. Myrina Jaffra
5. Argus Donzelii.
6. Argus Donzelii *en dessous.*
7. ——— Artaxerces.
8. ——— ——— *en dessous.*
9. Lycæna Bœtica.
10. Thecla Pruni.
11. Polyommatus Ottomanus.
12. Charaxes Jasius.
13. Prepona Demodice.





1. Siderone Ide.
2. Adolias Boisduvalii.
3. Apatura Iris.
4. Heterochroa Serpa.
5. Limenitis Populi.
6. ———— Nefte.
7. Aganisthos Orion.

Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin s.*

1. Cystineura Hersilia?
2. Catagramma Hydaspes.
3. Cybdelis Phæsila.
4. Terinos Clarissa.
5. Cethosia Lamarckii.
6. Hypanis Polinice.
7. Biblis Aganisa.
8. Melanitis Ceryx.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Duponchel p. *Borromée d.*

1. Vanessa Valbum.
2. ——— Dejeanii.
3. Laogona Hypselis.
4. Callithea Sapphira.
5. Callithea Sapphira *en dessous.*
6. Argynnis Clagia.
7. Agraulis Moneta.
8. Libythea Myrrha.



Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Argynnis Polaris.
2. Chariclea.
3. Melitæa Phaeton.
4. Acræa Aliphera.
5. Acræa Lycoides.
6. Nerias Susanna.
7. Heliconia Dæta.
8. Eresia Eunica.
9. Euplæa Orope.
10. Danais Grammica.
11. Idea Gaura.



Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Thaumantis Odana.
2. Pavonia Syme.
3. Discophora Sondaica.
4. Morpho Cytheris.

Duponchel pinx. Borromée dir. Lanvin sc.

1. Hyades Horsfieldii.	5. Eudamus Metophis.
2. Brassolis Astyra.	6. Eantis Thraso.
3. Chionobas Bootes.	7. Steropes Paniscus.
4. Hætera Piera.	8. Thanaos Tages.



Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Castnia Acræoides.
2. Coronis Leachii.
3. Agarista Glycinæ.
4. ———— Luctifera.
5. Ægocera Rectilinea
6. ———— Amabilis.
7. Hecatesia Fenestrata.
8. Amalthocera Tiphys.
9. Eudryas Unio.
10. Phœgorista Agaristoides.
11. Thyris Lugubris.
12. Sesia Mellinipennis.

Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

1. Cocytia Durvillii.
2. Macroglossa Diffinis.
3. Pterogon Œnotheræ.
4. Smerinthus Rosacearum.
5. Deilephila Osyris.
6. Sphinx Brontes.
7. Zygæna Saportæ.



1. Acherontia Satanas.
2. Brachyglossa Triangularis.
3. Glaucopis Regalis.
4. ———— Syntomoides.
5. Syntomis Lateralis.
6. Psychotoe Duvaucelii.
7. Procris Americana.
8. Chimæra Appendiculata.



E. Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Danois sc.*

1. Ornithoptera Urvilliana. 3. Leptocircus Curius.

2. Papilio Corethrus.

2.

3.

1.

4.

E. Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Danois sc.*

1. Euterpe Charops. 3. Anthocharis Antevippe.

2. Leptalis Amphione. 4. Pieris Zarinda.



1.

2.

4.

3.

E. Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Danois sc.*

1. Terias Mexicana.
2. Idmais Arne.
3. Colias Rutilans.
4. Rhodocera Clorinde.

3. 1. 4. 2. 5. 6.


E. Blanchard pinx. Borromée dir. Danois sc.


1. Limnas Pixe.
2. Eurybia Telephae.
3. Barbicornis Basilis.
4. Nymula Gnosis.
5. Hypophylla Zeurippa.
6. Erycina Licarsis.



E Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Forges sc.*

1. Desmozona Acherois.
2. Diophtalma Telegone.
3. Eurygona Phedica.
4. Emesis Orphna
5. Zemeros Allica.
6 Eumenia Minijas.





E. Blanchard p. Borromée dir. Forges sc.

1. Myrina Ravindra.
2. ——— Lisias.
3. Loxura Alcides.
4. Thecla Timoleon.
5. Thecla Sito.
6. Zeritis Neriene
7. Polyommatus Omphale.

1.

3.

5.

4.

2.

2 a

2 b.

E. Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Forges sc.*

1. Anops Phædrus.
2. Gerydus Symethus.
3. Cleosiris Catamita.
4. Argus Meleager
5. Peridromia Arethusa.



E. Blanchard pinx. *Borromée dir.* *Forges sc.*

1. Euplæa Eunice. 2. Danais Gilippus. 3. Idea Daos.

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

NOCTUÉLITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES Ve, VIe ET VIIe VOLUMES.

PLANCHE 1re.

DÉTAILS DES ORGANES EXTÉRIEURS DES NOCTUELLES.

Fig. 1. Dessins ordinaires des ailes : — *d*, Demi-ligne. — *e*, Ligne extrabasilaire. — *c*, Ligne coudée. — *s*, Ligne subterminale. — *m*, Ombre médiane. — *b*, Ligne basilaire. — *o*, Tache orbiculaire. — *r*, tache réniforme. — *cl*, Tache claviforme. — *vvv*, Traits virgulaires. — *sa*, Traits sagittés, qui s'appuient d'ordinaire sur la subterminale. — *f*, Feston terminal surmonté des points terminaux. — *lc*, Lunule cellulaire des secondes ailes.

Parties des ailes : — *b*, Base. — *a*, Apex ou angle apical. — *i*, Angle interne. — *an*, Angle anal des ailes inférieures. — *ad*, Côte ou bord externe des supérieures. — *ai*, Bord terminal. — *bi*, Bord interne. — *de*, Espace basilaire. — *ec*, Espace médian. — *cs*, Espace subterminal. — *sa*, Espace terminal.

Fig. 2. Nervulation : — *c*, Nervure costale. — *sc*, Nervure sous-costale. — *m*, Nervure médiane. — *sm*, Nervure sous-médiane. *i*, Nervure interne. — 1, 2, 3, 4, première, seconde, troisième et quatrième nervules *inférieures*. (Aux secondes ailes, la 1re s'appelle aussi *indépendante*). — 1' 2' 3', première, seconde et troisième nervules *supérieures*. — 1" 2" 3" premier, second et troisième rameaux costaux. — *dc*, Nervule disco-cellulaire. — C, Cellule discoïdale. — *a*, Aréole suscellaire. — *p*, Pli cellulaire. — *bc*, Bourrelet costal.

MODIFICATIONS PRINCIPALES DE LA NERVULATION.

Fig. 3. Système costal et aréolaire très-développé (*Spintherops Spectrum*). Rameaux costaux et nervure costale très-espacés. Aréole large et rhomboïdale.

Fig. 4. Système costal et aréolaire très-restreints (*Lygniodes Hypoleuca*). Cellule courte; aréole longue, à ouverture à peine sensible; rameaux costaux presque contigus, etc.

Vols. 2, 3, + 4 of Lepidoptères not published (?)

Fig. 5. Même exemple, avec absence complète de l'aréole (*Cyligramma Limacina*); exception remarquable dans la famille des Ommatophorides.

Fig. 6. Absence complète de l'aréole, avec développement ordinaire du système costal (*Micra Paula*, grossie), caractère de la famille entière des Anthophilides.

Fig. 7. Nervure costale des inférieures distincte de la sous-costale dans tout son cours. (*Cymatophora Flavicornis*, grossie.)

Fig. 8. Ailes inférieures d'une Trifide. (*Agrotis Segetum*) (la fig. 2 fournit l'exemple de l'aile inférieure d'une Quadrifide ordinaire).

Fig. 9. Ailes inférieures d'une Quadrifide où l'indépendante est à peine marquée. Aigrettes squammeuses à la côte. (*Barydia Bufo*.)

Fig. 10. Déviations remarquables des 2e, 3e et 4e inférieures. Flexion de la sous-médiane. Atrophie de l'interne. Plis internervuraux trifides. (*Potamophora Manlia* ♂.)

Fig. 11. La médiane seule développée; les costale et sous-costale charpentant un repli placé de l'autre côté de l'aile. Cellule atrophiée. Bord terminal à trois dents seulement. (*Argiva Caprimulgus* ♂.)

Fig. 12. Echancrure au bord interne, avec deux dents prolongées, à extrémités squammeuses. (*Gonodonta Biarmata*.)

THORAX.

Fig. 13. Thorax d'une Noctuelle. — *c*, Lobe droit du collier ou prothorax. — *c'*, Lobe gauche, dénudé. — *p*, Ptérygode droite. — *p'*, Ptérygode gauche, dénudée. — *t*, Mésothorax dénudé, attache de l'aile supérieure *a s*. — *e*, Ecusson. — *m*, Métathorax. — *d*, Attache de l'aile inférieure *a i*.

Fig. 14. Développement des poils du collier dans une Cucullie (sans augmentation notable du lobe).

ABDOMEN.

Fig. 15. Extrémité abdominale dénudée et parties de la génération saillantes (chez le mâle de l'*Heliophobus Popularis*).

Fig. 16. Les mêmes parties dans l'état habituel (*Argiva Caprimulgus*?)

TÊTE.

Fig. 17. Tête d'une Noctuelle Quadrifide vue de profil.

Fig. 18. La même, vue de face. — *a*, Cavités où sont implantées les antennes. — *s*, Stemmates. — *p*, Section des palpes. — *t*, Partie de la trompe.

Fig. 19. Saillie du front chez la *Metoptria Monogramma*.

Fig. 20. Palpe de Trifide (velu-hérissé) (*Nonagria Lutosa*).

Fig. 21. Le même, dénudé.

Fig. 22. Palpe de Quadrifide à second article squammeux-lissé, à troisième linéaire, spatulé. (*Sphingomorpha Sipyla*.)

Fig. 23. Le même, dénudé.

Fig. 24. Atrophie de la trompe. (Tête de la *Glottula Pancratii*.)

Fig. 25. Antenne filiforme, grossie. (*Cucullia Umbratica* ♀.)

Fig. 26. Antenne veloutée. (*Cymatophora* **Flavicornis.**)
26ª. La même, très-grossie.
Fig. 27. Antenne pubescente, grossie. (**Remigia Latipes** ♂.)
Fig. 28. Antenne crénelée. (*Brujas Infans.*)
28ª. La même, grossie.
Fig. 29. Antenne pectinée. (**Heliophobus Popularis** ♂.)
29ª. Extrémité de la même, très-grossie.
Fig. 30. Antenne d'une *Hemicera* (*Pallidula.*)
30ª. La même, grossie.

PATTES.

Fig. 31. Extrémité du tarse très-grossi, pour montrer les ongles ou crochets terminaux. (*Ophideres Fullonica.*)
Fig. 32. Jambe antérieure, pour faire voir l'épiphyse tibiale. (*Erebus Odora.*)
Fig. 33. Patte intermédiaire de l'*Hypenaria Remigipila.*
Fig. 34. Patte postérieure d'une Rémigide (*R. Diffluens* ♂.)

PLANCHE 2.

CHENILLES DE NOCTUÉLITES.

Nota. Toutes ces figures sont copiées sur des dessins originaux d'Abbot, à l'exception de la figure 5.

Fig. 1. Chenille de l'Acronycta Brumosa.
2. — de l'Acronycta Hamamelis.
3. — de la Scolecocampa Ligni.
4. — de la Tæniocampa Opima 588. Var. A (d'Angleterre), dessinée sur le vif.
5. Chenille de la Tæniocampa Styracis.
6. — de la Glottula Timais.
7. — de l'Acontia Candefacta.
8. — de la Xanthoptera Semicrocea.
9. — de la Poaphila Flavistriaris.
10. — de la Syned.. Graphica.
11. — de l'Hypogramma Andromedæ.
12. — de l'Homoptera Lunata.
13. — de l'Anthracia Coracias.
14. — de la Campometra Amella.
15. — de la Catacola Mullercula.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Thyathyra Pudens* Guenée. Amérique Septentrionale.
2. *Thyathyra Abrasa* Gn. id. id.
3. *Bryophila Petrea* Bdv. Andalousie.
4. — *Simulatricula* Gn. Florence?
5. *Grammophora Hebræa* Hb. Amérique Septentrionale.
6. *Leptina Ophthalmica* Gn. New-Yorck.
7. *Microcœlia Diphteroides* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Diphtera Deridens* Gn. id. id.
9. *Prometopus Inassueta* Gn. Australie.
10. *Acronycta Miricæ* Gn. Ecosse.

Fig. 11. *Leucania Ebriosa* Gn. Amérique Septentrionale.
12. *Meliana Flammea* Curtis. Angleterre.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Callyna Siderea* Gn. Bengale.
2. *Polytela Gloriosæ* Fab. Indes Orientales.
3. *Nephelodes Rubeolans* Gn. Amérique du Nord.
4. *Xylophasia Denterna* Gn. Brésil.
5. *Xylomiges Sunia* Gn. Ile Saint-Thomas.
6. *Laphygma Macra* Gn. Amériques.
7. *Crymodes Gelida* Gn. Régions polaires.
8. *Celæna Arna* Gn. New-Yorck.
9. *Monodes Nucicolora* Gn. Géorgie.
10. *Pachnobia Carnica* Heer. Ecosse. (C'est à tort qu'elle est appelée sur la planche, *Agrotis Hyperborea*.)
11. *Agrotis Renigera* Hb. (*Polia Dumosa* Donz.) Hongrie, Alpes du Dauphiné.
12. *Cyrebia Luperinoides* Gn. Russie méridionale.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Hydrilla Obliterata* Dalm. Laponie.
2. *Acosmetia Aquatilis* Gn. Oural.
3. *Caradrina Uliginosa* Bdv. Valais.
4. *Agrotis Jaculifera* Gn. Amérique du Nord.
5. — *Grandimacula* Gn. Brésil.
6. — *Glaucoptera* Gn. id.
7. *Noctua Lubricans* Gn. Etats-Unis d'Amérique.
8. *Eogena Contaminei* Kind. Russie méridionale.
9. *Ceramica Exusta* Gn. Amérique du Nord.
10. *Hypotrix Flavigera* Gn. Brésil.
11. *Orthodes T Nigrum* Gn. id.
12. — *Curvirena* Gn. id.

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Gortyna Rutila* Gn. Amérique du Nord.
2. *Hydrœcia Stramentosa* Gn. id.
3. *Scolecocampa Ligni* Gn. Géorgie américaine.
4. *Achatodes Sandix* Gn. Brésil.
5. *Axylia Tabida* Gn. Sénégal.
6. *Spodoptera Abyssinia* Gn. Abyssinie.
7. *Prodenia Testaceoides* Gn. Ile-Maurice, Indes Orientales.
8. *Calogramma Picta* Guér. Nouvelle-Hollande.
9. *Mamestra Arctica* Bdv. Nord de l'Amérique, Sibérie.
10. *Mamestra Adjuncta* Bdv. New-Yorck.
11. *Dasygaster Hollandiæ* Gn. Nouvelle-Hollande.

Fig. 12. *Amphia Hepialoides* Gn. Abyssinie.
13. *Perigea Stelligera* Gn. Brésil.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Xanthia Aurantiago* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Cirrœdia Pampina* Gn. id.
3. *Mesogona Madida* Gn. Mexique.
4. *Euperia Contusa* Herr.-Sch. Saxe.
5. *Chariptera Festa* Gn. Caroline.
6. *Aplecta Implicata* Lef. Laponie.
7. — *Schoennerrhi* Bdv. Pôle nord.
8. *Phlogophora Anodonta* Gn. Amérique Septentrionale.
9. *Cucullia Florea* Gn. New-Yorck.
10. *Lepipolys Perscripta* Gn. Floride.
11: *Anarta Quieta* Hb. Laponie.
12. *Crambodes Talidiformis* Gn. Amérique Septentrionale.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Athetmia Inusta* Gn. Brésil.
2. *Euperia Melanospila* Gn. id.
3. *Dianthœcia Capsularis* Gn. Amérique Septentrionale.
4. *Hecatera Laudabilis* Gn. Géorgie américaine.
5. *Aplecta Condita* Gn. New-Yorck.
6. *Phlogophora Iodea* Gn. France centrale.
7. *Valeria Beryllus* Gn. Brésil.
8. *Heterochroma Eriopioides* Gn. Brésil.
9. *Hadena Meissonieri* Gn. Alpes.
10. — *Grandis* Bdv. Amérique Septentrionale, Laponie, Groenland.
11. — *Xylinoides* Gn. Amérique Septentrionale.
12. *Charidea Elegantissima* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
13. *Cerastis Intricata* Bdv. France Méridionale.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Cloantha Ramosula* Gn. Amérique du Nord.
2. *Nystalea Conchifera* Gn. Antilles.
3. *Cucullia Argyrina* Gn. Colombie.
4. *Cleophana Penicillata* Bdv. Andalousie.
5. *Oria Sanguinea* Hb. Amérique Septentrionale.
6. *Charidea Prazanoffzkyi* Turquie.
7. *Rhodophora Florida* Gn. New-Yorck.
8. *Stephania Puniceago* Bdv. Russie méridionale.
9. *Aspila Virescens* Fab. Antilles.
10. *Heliothis Spinosæ* Gn. Canada.
11. *Anthœcia Jaguarina* Gn. Amérique du Nord.

Fig. 12. *Anthœcia Rivulosa* Gn. Brésil.
13. *Heliodes Tortriciformis* Gn. Nouvelle-Hollande.

PLANCHE 10.

Fig. 1. *Lepidomys Irrenosa* Gn. New-Yorck.
2. *Agrophila Onagrus* Gn. Amérique du Nord.
3. *Acontia? Viridisquama* Gn. Espagne.
4. *Euphasia Catena* Sowerby. Indes Orientales?
5. *Xanthodes Transversa* Gn. Indes Orientales.
6. *Pseudina Vellerea* Gn. Brésil.
7. *Erastria Nigritula* Gn. Amérique du Nord.
8. *Bankia Olivula* Gn. id.
9. *Hydrelia? Numerica* Bdv. Corse, midi de l'Espagne.
10. *Leptosia Concinnimacula* Gn. Amérique Septentrionale.
11. *Galgula Hepara* Gn. id.
12. *Xanthoptera Nigrofimbria* Gn. id.
13. *Micra Wagneri* Kind. Turquie.
14. *Anthophila Virginea* Gn. Java.
15. *Microphysa Namacensis* Gn. Afrique, pays des Namaquois.
16. *Megalodes Eximia* Herr.-Sch. Turquie.

PLANCHE 11.

Fig. 1. *Palindia Dominicata* Gn. Brésil.
2. *Homodes Crocea* Gn. Java.
3. *Dyops Ocellata* Cr. Amérique Méridionale.
4. *Dyomyx Megalops* Gn. Para.
5. *Gonitis Editrix* Gn. Amérique Méridionale.
6. — *Sabulifera* Gn. Abyssinie.
7. *Eriocera Mitrula* Gn. Amérique?
8. *Plusia Thyatyroides* Gn. Amérique du Nord.
9. — *Circumflexa* Lin. Nord de l'Afrique, Amasieh.
10. — *Biloba* Steph. Amérique Septentrionale.
11. *Abrostola Ovalis* Gn. New-Yorck.

PLANCHE 12.

Fig. 1. *Basilodes Pepita* Gn. Floride.
2. *Plusiodonta Compressipalpis* Gn. ?
3. *Calyptis Iter* Gn. Amérique Septentrionale.
4. *Orœsia Rectistria* Gn. Bengale.
5. *Gonodonta Nitidimacula* Gn. Ile Saint-Thomas.
6. *Calpe Ophideroides* Gn. Indes Orientales.
7. *Hapygia Nodicornis* Gn. Cayenne.
8. *Canodia Carmelitoides* Gn. Brésil.
9. *Arcyophora Longivalvis* Gn. Port-Natal.
10. *Syneda Graphica* Hb. Amérique Septentrionale.

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

NOCTUÉLITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES Ve, VIe ET VIIe VOLUMES.

PLANCHE 13.

Fig. 1. *Hemiceras Pallidula* Gn. Brésil.
2. — *Cadmia* Gn. Amérique du Nord.
3. *Achantodes Cerusicosta* Gn. Colombie.
4. *Plusiodes Westermannii* Hb. Java.
5. *Phycodes Hirudinicornis* Gn. Indes Orientales.
6. *Hyblœa Constellata* Gn. Bengale.
7. *Hypocala Filicornis* Gn. Mexique.
8. *Bolina Nigrobasis* Gn. Mexique.
9. *Panula Inconstans* Gn. (figure trop grande). Amérique Septentrionale.
10. *Cocytodes Cœrula* Gn. Bengale.
11. *Odontodes Aleuca* Gn. id.
12. *Leucanitis Rada* Gn. Crimée.

PLANCHE 14.

Fig. 1. *Emarginea Gammophora* Gn. Colombie.
2. *Lineopalpa Horsfieldi* Gn. Java.
3. *Eriopus Chloriza* Gn. id.
4. — *Monetifera* Gn. Amérique?
5. *Coxina Ensipalpis* Gn. Mexique.
6. *Phlegetonia Catephioides* Gn. Afrique boréale.
7. *Penicillaria Nugatrix* Gn. Indes Orientales.
8. *Eurhipia Blandiatrix* Bdv. Sicile?

Fig. 9. *Ingura Delineata* Gn. Amérique Septentrionale.
10. — *Cristatrix* Gn. id.?
11. *Anophia Olivescens* Gn. Bengale.
12. *Stictoptera Fenestra* Gn. Para.
13. *Lophoptera Squammigera* Gn. Nouvelle-Hollande.

PLANCHE 15.

Fig. 1. *Placodes Cinereola* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Diastema Tigris* Gn. id.
3. *Pandesma Quenavadi* Gn. Indes Orientales.
4. *Polydesma Scriptilis* Gn. id.
5. *Alamis Albicincta* Gn. Bengale.
6. *Xylis Setipes* Gn. Brésil.
7. *Homoptera Obliqua* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Anthracia Cornix* Gn. id.
9. *Phæocyma Lunifera* Hb. id.
10. *Yrias Progenies* Gn. Ile Saint-Thomas.
11. *Ephesia Elonympha* Hb. Amérique du Nord.
12. *Catocala Protonympha* Bdv. Environs de Paris.

PLANCHE 16.

Fig. 1. *Catocala Parta* Gn. Amérique du Nord.
2. — *Polygama* Gn. id.
3. *Ophideres Princeps* Gn. Nouvelle-Guinée.
4. *Miniodes Discolor* Gn. Côte de Guinée.
5. *Lygniodes Hypoleuca* Gn. Bengale.

PLANCHE 17.

Fig. 1. *Letis Cortex* Gn. Brésil.
2. *Latebraria Amphipyroides* Gn. Amérique Méridionale.
3. *Anisoneura Hypocyana* Gn. Bengale.
4. *Ophideres Gubernatrix* Gn. Colombie?

PLANCHE 18.

Fig. 1. *Barydia Bufo* Gn. Cayenne.
2. *Amphipyra Sanguinipuncta* Gn. Tasmanie.
3. *Toxocampa Salax* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
4. *Herminodes Nigripalpis* Gn. Cayenne.
5. *Diatenes Gerula* Gn. Australie.
6. *Homoptera Minerea* Gn. Amérique Septentrionale.

Fig. 7. *Ypsia Æruginosa* Gn. Amérique Septentrionale.
8. *Campometra Amella* Gn. id.
9. *Lepidodes Limbulata* Gn. Colombie.
10. *Praxis Porphyretica* Gn. Tasmanie.

PLANCHE 19.

Fig. 1. *Oxyodes Tricolor* Gn. Australie.
2. *Peosina Mexicana* Gn. Mexique.
3. *Ranphia Albizona* Lat. Colombie.
4. *Cyclopis Simoenta* Gn. Brésil.
5. *Latebraria Janthinula* Gn. Cayenne.

PLANCHE 20.

Fig. 1. *Nyctipao Leucotænia* Gn. Manille.
2. *Cyligramma Duplex* Gn. Madagascar.
3. *Spirama Isabella* Gn. Manille.
4. *Calliodes Orbigera* Gn. Tasmanie.
5. — *Apollina* Gn. Sénégal.

PLANCHE 21.

Fig. 1. *Hypopyra Unistrigata* Gn. Bengale.
2. *Homodes Aurantiaca* Gn. id.
3. *Entomogramma Pardus* Gn. Sénégal.
4. *Sphingomorpha Sipyla* Gn. Indes Orientales.
5. *Ophiodes Remigioides* Gn. Inde centrale. (C'est par erreur qu'elle est désignée sur la planche sous le nom de *Parallelipipeda*.)
6. *Serrodes Campana* Gn. Bengale.
7. *Calesia Comosa* Gn. id.
8. *Spiredonia Alix* Gn. Indes Orientales.

PLANCHE 22.

Fig. 1. *Ophyx Ochroptera* Gn. Nouvelle-Hollande.
2. *Ophisma Præstans* Gn. Madagascar.
3. *Achæa Lienardi* Bdv. Bourbon, Maurice.
4. *Ophiusa Smithii* Gn. Géorgie Américaine.
5. *Fodina Oriolus* Gn. Bengale.
6. *Trigonodes Acutata* Gn. Sénégal.
7. *Heteropygas Oppilata* Gn. Montevideo.
8. *Pelamia Phasianoides* Gn. id.
9. *Drasteria Convalescens* Gn. Amérique Septentrionale.

PLANCHE 23.

Fig. 1. *Lyssia Orthosioides* Gn. Amérique Septentrionale.
2. *Poaphila Sylvarum* Gn. id.
3. *Phurys Garnoti* Gn. Martinique.
4. *Itonia Opistographa* Gn. Mexique.
5. *Epidromia Zetophora* Gn. Brésil.
6. *Remigia Megas* Gn. Antilles.
7. *Nymbis Textilis* Gn. Brésil.
8. *Hypenaria Miniopila* Gn. Guyane.
9. *Thiona Phalæna* Gn. Brésil.
10. *Argidia Calus* Gn. Guyane.
11. *Thyriodes Flabellum* Gn. Mexique.
12. *Focilla Guerini* Gn. Brésil.


PLANCHE 24.

Fig. 1. *Sympis Rufibasis* Gn. Java.
2. *Orthogramma Rubripuncta* Gn. Guyane.
3. *Azeta Vampoa* Gn. Guyane.
4. *Selenis Lanipes* Gn. Patrie?
5. *Mecodina Lanceola* Gn. Bengale.
6. *Gracilodes Nysa* Gn. Patrie?
7. *Ephyrodes Cacata* Gn. Colombie.
8. *Renodes Curvicosta* Gn. Brésil.
9. *Capnodes Rufinans* Gn. id.
10. *Hulodes Drylla* Gn. Indes Orientales.
11. *Zethes Hesperioides* Gn. Java.
12. *Amphigonia Hepatizans* Gn. Bengale.
13. *Lacera Capella* Gn. Indes Orientales.

Guenée del. *Picart sc.*

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.





Vaillant in Abbot pinx. Picart sc.

1. Acronycta Brumosa.
2. ——— Hamamelis.
3. Scolecocampa Ligni.
4. Tæniocampa Styracis.
5. ——— Opima.
6. Glottula Timais.
7. Acontia Candefacta.
8. Xanthoptera Semicrocea.
9. Poaphila Flavistriaris.
10. Syneda Graphica.
11. Hypogramma Andromedæ.
12. Homoptera Lunata.
13. Anthracia Coracias.
14. Campometra Amella.
15. Catocala Muliercula.
16. Agnomonia Anilis.





Vaillant pinx. *Pierre sc.*

1. Thyatyra Pudens ♂
2. Abrasa ♂
3. Bryophila Petrea ♀
4. Br. Simulatricula ♂
5. Grammophora Hebræa ♂
6. Leptina Ophtalmica ♀
7. Microcœlia Diphteroides ♂
8. Diphtera Deridens ♂
9. Prometopus Inassueta ♂
10. Acronycta Myricœ ♂
11. Leucania Ebriosa ♂
12. Meliana Flammea ♀



Vaillant pinx. *Annedouche sc.*

1. Callyna Siderea ♀
2. Polytela Gloriosæ ♂
3. Nephelodes Rubeolans ♂
4. Xylophasia Denterna ♂
5. Xylomyges Sunia ♂
6. Laphygma Macra ♀
7. Crymodes Gelida ♂
8. Celœna Arna ♀
9. Monodes Nucicolora ♀
10. Agrotis Hyperborea ♀
11. — Renigera ♂
12. Cyrebia Luperinoides ♂




1.



2.



3.




Corbie sc.

1. Hydrilla Obliterata ♂
2. Acosmetia Aquatilis ♂
3. Caradrina Uliginosa ♂
4. Agrotis Jaculifera ♂
5. Agrotis Grandimacula ♂
6. Agrotis Glaucoptera ♀
7. Noctua Lubricans ♂
8. Eogena Contaminei ♂
9. Ceramica Exusta ♂
10. Hypotrix Flavigera ♂
11. Orthodes T. Nigrum ♀
12. Orthodes Curvirena ♂








Delahaye pinx.t Corbié sc.

1. Gortyna Rutila ♂
2. Hydrœcia Stramentosa ♀
3. Scolecocampa Ligni ♂
4. Achatodes Sandix ♂
5. Axylia Tabida ♂
6. Spodoptera Abyssinia ♂
7. Prodenia Testaceoides ♂
8. Calogramma Picta ♂
9. Mamestra Arctica ♀
10. Mamestra Adjuncta ♂
11. Dasygaster Hollandiæ ♂
12. Amphia Hepialoides ♀
13. Perigea Stelligera ♂



1. Xanthia Aurantiago ♂
2. Cirrœdia Pampina ♂
3. Mesogona Madida ♀
4. Euperia Contusa ♀
5. Chariptera Festa ♀
6. Aplecta Implicata ♀
7. ––– ––– Schœnnherri ♀
8. Phlogophora Anodonta ♂
9. Cucullia Florea ♀
10. Lepipolys Perscripta ♂
11. Anarta Quieta ♀
12. Crambodes Talidiformis ♂



1. Athetmia Inusta ♀
2. Euperia Melanospila ♀
3. Dianthœcia Capsularis ♀
4. Hecatera Laudabilis ♂
5. Aplecta Condita ♀
6. Phlogophora Iodea ♂
7. Valeria Beryllus ♀
8. Heterochroma Eriopioides ♂
9. Hadena Meissonieri ♂
10. Had. Grandis ♂
11. Had. Xylinoides ♂
12. Charidea Elegantissima ♀
13. Cerastis Intricata ♂.

1. 11. 7. 8. 9. 10. 3. 13. 4. 6. 5. 12. 2.

Delahaye pinx.t *Sobbé sc.*


1. Cloantha Ramosula ♀
2. Nystalea Conchyfera ♂
3. Cucullia Argyrina ♀
4. Cleophana Penicillata ♂
5. Oria Sanguinea ♂
6. Chariclea Praxanoffskyi ♂
7. Rhodophora Florida ♀
8. Stephania Puniceago ♀
9. Aspila Virescens ♂
10. Heliothis Spinosæ ♀
11. Anthœcia Jaguarina ♀
12. Anthœcia Rivulosa ♀
13. Heliodes Tortriciformis ♂





Vaillant pinx. *Annedouche sc.*

1. Lepidomys Irrenosa ♀
2. Agrophila Onagrus ♂
3. Acontia Viridisquama ♂
4. Euphasia Catena ♂
5. Xanthodes Transversa ♂
6. Pseudina Vellerea ♀
7. Erastria Nigritula ♂
8. Bankia Olivula ♂
9. Hydrelia? Numerica ♀
10. Leptosia Concinnimacula ♀
11. Galgula Hepara ♀
12. Xanthoptera Nigrofimbria ♀
13. Micra Wagneri ♂
14. Anthophila Virginea ♀
15. Microphysa Namacensis ♀
16. Megalodes Eximia ♂



Blanchard pinx.t *Pierre sc.*

1. Palindia Dominicata ♂
2. Homodes Crocea ♂
3. Dyops Ocellata ♂
4. Dyomix Megalops ♀
5. Gonitis Editrix ♂
6. Gonitis Sabulifera ♂
7. Eriocera Mitrula ♂
8. Plusia Thyatyroides ♂
9. Plusia Circumflexa ♂
10. Plusia Biloba ♂
11. Abrostola Ovalis ♂




Vaillant pinx.

1. Basilodes Pepita ♂
2. Plusiodonta Compressipalpis ♂
3. Calyptis Iter ♀
4. Orœsia Rectistria ♂
5. Gonodonta Nitidimacula ♂
6. Calpe Ophideroides ♂
7. Hapygia Nodicornis ♂
8. Canodia Carmelitoides ♂
9. Arcyophora Longivalvis ♂
10. Syneda Graphica ♀



Vaillant pinx. *Annedouche sc.*

1. Hemiceras Pallidula ♂
2. Cadmia ♂
3. Achantodes Cerusicosta ♀
4. Plusiodes Westermannii ♂
5. Phycodes Hirudinicornis ♂
6. Hyblæa Constellata ♂
7. Hypocala Filicornis ♂
8. Bolina Nigrobasis ♂
9. Panula Inconstans ♀
10. Cocytodes Cœrula ♂
11. Odontodes Aleuca ♂
12. Leucanitis Rada ♀



1 . Emarginea Gammophora ♂
2 . Lineopalpa Horsfieldi ♀
3 . Eriopus Chloriza ♂
4 . Eriopus Monetifera ♂
5 . Coxina Ensipalpis ♂
6 . Phlegetonia Catephioides ♀
7 . Penicillaria Nugatrix ♂
8 . Eurhipia Blandiatrix ♀
9 . Ingura Delineata ♂
10 . Ingura Cristatrix ♂
11 . Anophia Olivescens ♂
12 . Stictoptera Fenestra ♀
13 . Lophoptera Squammigera ♀



1. 9. 2. 4. 3. 6. 5. 8. 7. 10. 11. 12.

Maubert et Guenée pinx. Pierart sc.

1. Placodes Cinereola ♀
2. Diastema Tigris ♂
3. Pandesma Quenavadi ♂
4. Polydesma Scriptilis ♀
5. Alamis Albicincta ♀
6. Xilis Setipes ♂
7. Homoptera Obliqua ♀
8. Anthracia Cornix ♂
9. Phæocyma Lunifera ♀
10. Yrias Progenies ♂
11. Ephesia Elonympha ♀
12. Catocala Protonympha ♂

3. 4. 5. 1. 2.

Delahaye pinx. *Sébin sc.*


1. Catocala Parta ♂ 3. Ophideres Princeps ♀ 5. Lygniodes Hypoleuca ♂
2. Catocala Polygama ♂ 4. Miniodes Discolor ♀




1 . Letis Cortex ♀ 3 . Anisoneura Hypocyana ♂
2 . Latebraria Amphipyroides ♀ . 4 . Ophideres Gubernatrix ♂

Guenée & Delahaye pinx.t *Pierre sc.*

1. Barydia Bufo.
2. Amphipyra Sanguinipuncta ♂
3. Toxocampa Salax ♂
4. Herminodes Nigripalpis ♀
5. Diatenes Gerula ♂
6. Homoptera Minerea ♂
7. Ypsia Æruginosa ♀
8. Campometra Amella ♂
9. Lepidodes Limbulata ♂
10. Praxis Porphyretica ♂








1. Oxyodes Tricolor ♂
2. Peosina Mexicana ♀
3. Ramphia Albizona ♀
4. Cyclopis Simoenta ♀
5. Latebraria Janthinula ♂

Guenée et Delahaye pinx. *Pierre sc.*

1. Nyctipao Leucotænia ♂
2. Cyligramma Duplex ♀
3. Spirama Isabella ♂
4. Calliodes Orbigera ♂
5. Calliodes Apollina





5.

8.

6.

4.

3.

1.


2.

7.


Blanchard pinx. Annedouche sc.

1. Hypopyra Unistrigata ♀ 4. Sphingomorpha Sipyla ♀ 7. Calesia Comosa ♂
2. Hamodes Aurantiaca ♀ 5. Ophiodes Parallelipipeda ♀ 8. Spiredonia Alix ♀
3. Entomogramma Pardus ♂ 6. Serrodes Campana ♂





1. Ophyx Ochroptera ♀
2. Ophisma Præstans ♀
3. Achæa Lienardi *var.* ♂
4. Ophiusa Smithii ♀
5. Fodina Oriolus ♀
6. Trigonodes Acutata ♂
7. Heteropygas Oppilata ♂
8. Pelamia Phasianoides ♀
9. Drasteria Convalescens ♀



1. Lyssia Orthosioides ♀
2. Poaphila Sylvarum ♂
3. Phuris Garnoti ♂
4. Itonia Opistographa ♂
5. Epidromia Zetophora ♀
6. Remigia Megas ♀
7. Nymbis Textilis ♂
8. Hypenaria Miniopila ♂
9. Thiona Phalæna ♂
10. Argidia Calus ♀
11. Thyriodes Flabellum ♂
12. Focilla Guerini ♀



1. Sympis Rufibasis ♂
2. Orthogramma Rubripuncta ♂
3. Azeta Vampoa ♂
4. Selenis Lanipes ♂
5. Mecodina Lanceola ♂
6. Gracilodes Nysa ♀
7. Ephyrodes Cacata ♂
8. Renodes Curvicosta ♀
9. Capnodes Rufinans ♂
10. Hulodes Drylla. Var. ♀
11. Zethes Hesperioides ♂
12. Amphigonia Hepatizans ♂
13. Lacera Capella ♂

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

DELTOÏDES et PYRALITES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LA LIVRAISON QUI ACCOMPAGNE LE TOME VIII.

PLANCHE PREMIÈRE.

CARACTÈRES ET MODIFICATIONS ORGANIQUES.

Nota. Toutes ces figures sont plus ou moins grossies, à l'exception des figures 32, 33, 39, 40 et 41.

Fig. 1. Antenne pubescente, à deux cils plus forts par article. C'est la plus ordinaire et, pour ainsi dire, l'antenne typique des Pyralites; mais les cils ont été un peu forcés pour les rendre plus distincts.

Fig. 2. Portion d'antenne d'une Deltoïde, à lames minces et pubescentes (*Herminia Cribralis*).

Fig. 3. Portion d'antenne du genre *Nodaria* (*Hispanalis*).

Fig. 4. Antenne du genre *Aristaria*.

Fig. 5. — à tige noueuse et déviée (*Homogramma Mimalis*).

Fig. 6. — à houppe de poils subterminale (*Renia Bendialis*).

Fig. 7. — filiforme, mais déviée, d'une Pyralite (*Margarodes Sericeolalis*).

Fig. 8. Portion très-grossie d'antenne, paraissant moniliforme à la vue simple (*Stenia Punctalis*).

Fig. 9. Palpe labial d'une Hypénide, revêtu de ses poils et de ses écailles (*Hypena Obesalis*).

9a. Le même, dénudé.

Guenée del. *Corbie sc.*

Caractères organiques.

D 3. D 1. D 4.

P 3

P 2. D 2. L 6.

L 1. P 1.

1" 2" 3" 3' 2' 1' 1 2 3 4 i sm

c 2' 1' 1 2 3 4 i sm im

L 2. L 3.

L 4.

L 5. Pl 1.


S 1.

Guenée del. *Corbié sc.*

Ptérologie.

Guenée pinx. *Sobin sc.*

1 Dichromia Trigonalis
2 Cyclopteryx Patricialis
3 Sedenia Cervalis
4 Pyrausta Chionealis
5 Pyrausta id. *vu en dessous.*
6 Lineodes Hieroglyphalis
7 Endotricha Pulchrinalis
8 Leucinodes Elegantalis
9 Megaphysa Herbiferalis
10 Cliniodes Saburralis
11 Glyphodes Stolalis
12 Botys Perpendicularis.



Blanchard p. *Corbié sc.*

1 Rhodina Falcualis ♀
2 Hypena Derasalis ♀
3 Renia Orthosialis ♀
4 Glenopteris Herbidalis ♀
5 Herbula Sardinialis ♂
6 Oligostigma Juncealis ♂
7 Isopteryx Fœdalis ♀
8 Margarodes Lustralis ♂
9 Hoterodes Ausonialis ♂
10 Botys Detritalis ♂
11 Pionea Scripturalis ♀
12 Mecyna Aversalis ♂



Blanchard pinx. — *Corbié sc.*

1 Sarmatia Interitalis ♀
2 Hypena Caducalis ♂
3 Hydrillodes Lentalis ♂
4 Desmia Afflictalis ♀
5 Glyphodes Diurnalis ♀
6 Megastes Grandalis ♂
7 Polygrammodes Runicalis ♂
8 Botys Fenestrinalis ♂
9 Omiodes Cuniculalis ♂
10 Asciodes Gordialis ♂
11 Spilodes Comptalis ♂



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Platydia Flavagalis
2 Hypena Abyssinialis
3 Herminia Morbillosalis
4 Heterogramma Circumflexalis
5 Helia Americalis
6 Hydrillodes Uliginosalis
7 Samea Ecclesialis
8 Asopia Vulgalis
9 Asopia Onychinalis
10 Sparagmia Gigantalis
11 Hydrophysa Psyllalis
12 Scbpula Donzelalis




Guenée pinx. — *Sebin sc.*


1 Pterhemia Mutilatalis
2 Tortricodes Pterophoralis
3 Cledeobia Palermitalis
4 Glossina Divitalis
5 Pyralis Rubidalis *Var.*
6 Synchromia Cardinalis
7 Boreophila Frigidalis
8 Psephis Myrmidonalis
9 Spilomela Striginalis
10 Hypolais Siccalis
11 Orobena Blandalis
















Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Schranckia Turfosalis
2 Rhodaria Insignitalis
3 Herbula Insequalis
4 Spilomela Aquaticalis
5 Spoladea Recurvalis
6 Lepyrodes Geometralis
7 Hyalea Glaucopidalis
8 Chromodes Armeniacalis
9 Margarodes Conchylalis
10 Botys Ponderalis
11 Botys Multilinealis
12 Mecyna Ornithopteralis



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Clanyma Spectalis ♀
2 Bleptina Confusalis ♀
3 Simplicia inarcualis ♂
4 Cymoriza irrectalis ♀
5 Parthenodes Hydrocampalis ♀
6 Isopteryx Magnalis ♂.
7 Tincodes Alucitalis
8 Stenia Batracalis ♂
9 Metasia Hymenalis ♂
10 Botys Rosinalis ♀



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Stemmatophora Exustalis ♂
2 Agathodes Musivalis ♂
3 Astura Elevalis ♂
4 Botys Amplalis ♀
5 Botys Striginervalis ♂
6 Phryganodes Plicatalis ♂
7 Hellula Hydralis ♀
8 Stenia ? Lanceolalis ♀
9 Scoparia Delphinatalis ♂
10 ——— Objurgalis ♀
11 ——— Resinalis ♂
12 ——— Muralis ♀

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

URANIDES, PHALÉNITES, SICULIDES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT LES DEUX LIVRAISONS QUI ACCOMPAGNENT

LES IXe ET Xe VOLUMES.

URANIDES.

PLANCHE 1.

Fig. 1. *Cydimon Brasiliensis* Bdv. Brésil.
2. *Coronis Leachii* God. Brésil.
3. — *Egina* Bl. Mexique.
4. *Semaéura Diana* Gn. Brésil.

PHALÉNITES.

PLANCHE 1.

Ptérologie et détails.

Fig. 1. Figure générale pour faire voir la nervulation comparée des systèmes allemand et français. La première désignée en chiffres

romains, la seconde en chiffres arabes. (Cette figure est prise sur la *Cidaria Russata.*)

Fig. 2. Aile inférieure de l'*Oporabia Dilutata.*—Indépendante aussi forte que les autres nervules et bien reliée au système des inférieures. — Costale ne faisant qu'une avec la sous-costale, ou franchement bifide. — Absence presque complète du pli cellulaire. (Il est trop marqué sur la figure.)

3. Aile inférieure de l'*Ennomos Angularia*, pour faire voir l'absence complète de l'indépendante, et la costale soudée par approche avec la sous-costale.

4. —— du genre *Dasyurodes.* Suppression absolue de la 2.

5. —— de l'*Anaitis Plagiata*. La 4 très-raccourcie et aboutissant au milieu du bord abdominal. Suppression de la sous-médiane.

6. Aile supérieure de la *Mniophila Corticaria*. Pas d'aréole. 2 et 3 portées sur un pédicule commun. Une large excavation à la base de l'aile, faisant dévier la sous-médiane.

7. —— de la *Cheimatobia Boreata*. Une seule aréole, mais large. Nervules bien espacées et faciles à compter. 1″ et 2″, puis 3″ et 3′, sur des pédicules communs.

8. —— de l'*Ellopia Fasciaria*. Costale anastomosée avec la 1″ qui passe dessous. (Les nervures sont plus écartées que sur la nature pour faire bien voir leur direction.)

9. —— de l'*Acasis Viretata*. Deux aréoles. Nervules bien espacées.

10. Partie de l'aile supérieure de la *P. Pardalaria*, pour faire voir le rameau anastomotique de la costale lancé sur la 1″.

11. —— de l'*Anisopteryx Æscularia*. Tous les rameaux costaux isolés, équidistants, ne formant point d'aréole, et simplement sinueux.

12. Nervulation du genre *Hedyle*.

13. — du genre *Terenodes*.

14. — du genre *Micronia*.

15. — des *Siculides* (*Siculodes Serpula*).

16. Antenne fortement plumeuse (*Fidonia Plumistaria*).

17. Portion de la même, grossie pour faire voir la nature des lames.

18. Portion d'antenne à un seul rang de lames (*Hypographa Phlegetonaria*).

19. Antenne du genre *Cerotricha* (*Licornaria*).

Fig. 20. Antenne en massue du genre *Rhopalodes* (*Castniaria*).

21. Patte postérieure de l'*Entomopteryx Amputata*.

22. —— de l'*Acidalia Promutata*, pour faire voir la tache et les éperons étiolés. (*Nota*. Le graveur a mal rendu les poils.)

PLANCHE 2.

Chenilles de Phalénites.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Boarmia Bitoeniaria* Le Guill. Nouvelle-Hollande.

2. *Choerodes Incurvata* Gn. Amérique boréale.

3-4. *Hyperythra Limbolaria* Gn. Bengale.

5. *Dichromodes Ainaria* Gn. Tasmanie.

6. *Ceratophora Carmelitaria* Gn. Brésil.

7. *Metanema Inatomaria* Gn. Canada.

8. *Endropia Amoenaria* Gn. Amérique boréale.

9. *Tephrosia Cribrataria* Gn. Géorgie américaine.

10. *Caberodes Phasianaria* Gn. Amérique boréale.

11. *Bronchelia Conjugaria* Gn. Rio-Grande. (On a gravé *Gnophos* par erreur.)

12. *Agathia Lycoenaria* Koll. Inde centrale.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Synopsia Phigalaria* Gn. Amérique boréale.

2. *Amphydasys Bengaliaria* Gn. Bengale.

3. *Oxydia Platypterata* Gn. Brésil.

4. — *Bendieta* Gn. Brésil.

5. *Azelina Poaphilaria* Gn. Brésil. (On a gravé *Azelia* par erreur.)

6. *Macaria Oppositaria* Hb. Amérique septentrionale.

7. *Mucronodes Obrundata* Gn. Brésil.

Fig. 8. *Xylopteryx Protearia* Gn. Cap de Bonne-Espérance. (On a gravé à tort *Tephrosia*.)
9. *Amblychia Angeronaria* Gn. Bengale.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Nematocampa Filamentaria* Gn. Amérique boréale.
2. *Apicia Cayennaria* ♂ Gn. Guyane.
3. — — ♀.
4. *Gastrina Cristaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
5. *Ellopia Cumularia* Gn. Nouvelle-Hollande.
6. *Micronia Obtusata* Gn. Java. (Par une double erreur on a gravé *Microphora Caudata*.)
7. *Chlorodes* { *Mirandaria* Gn. Tasmanie.
Boisduvalaria Le G. Tasmanie. }
8. *Crocopteryx Martiata* Gn. Amérique boréale.
9. *Trimetopia Ætheraria* Gn. Abyssinie.

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Boarmia Pœcilaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
2. *Hemerophila Hemipteraria* Gn. Id.
3. *Hypochroma Muscosaria* Gn. Id.
4. — *Percomptaria* Gn. Id.
5. *Azelina Gonopteraria* Gn. Brésil. (On a gravé à tort *Azelia*.)
6. *Sabulodes Himerata* Gn. Brésil.
7. *Erosina Hyberniata* Gn. Id.
8. *Chlorochroma Dichloraria* Gn. Tasmanie.
9. *Urapteryx complicata* Gn. Haïti.
10. *Boarmia condensaria* Gn. Brésil.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Drepanodes Procurvaria* Gn. Brésil.
2. *Œnochroma Vinaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
3. *Monoctenia Fraternaria* Gn. Tasmanie.
4. *Phorodesma Buprestaria* Gn. Id.
5. *Camptogramma Anthracinata* Gn. Nouvelle-Hollande.
6. *Acidalia Purata* Gn. Amérique boréale.

Fig. 7. *Panagra Aurinaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
8. — *Confluaria* Gn. Id.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Chœrodes Tetragonata* Gn. Amérique boréale.
2. *Synemia Polygonaria* Herr.-Sch. Brésil.
3. *Zerene Devinctaria* Gn. Nouvelle-Hollande.
4. *Erosia Incendiata* Gn. Brésil.
5. *Ennomos Fuscantaria* Steph. Nord de l'Europe.
6. *Dyspteris Egregiaria* Gn. Brésil.
7. *Sterrha Plectaria* Gn. Abyssinie.
8. *Scodiona Milvaria* Gn. Tasmanie.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Perigramma Nervaria* Gn. Brésil.
2. *Scotosia Affirmata* Gn. Id.
3. *Macaria Festivata* Gn. Id.
4. *Achlora Cuprearia* Gn. Cayenne.
5. *Coremia Vicissata* Gn. Nouvelle-Hollande.
6. *Cidaria Interruptata.* Gn. Id.
7. *Melanodes anthracitaria.* Gn. Australie.
8. *Onycodes Traumataria* Gn. Nouvelle-Hollande.
9. *Melanippe Icterata* Gn. Id.

PLANCHE 10.

Fig. 1. *Oxydia Mundata* Gn. Brésil.
2. *Scotosia Umbrinata* Gn. Id.
3. *Amphydasis Crebraria* Gn. Brésil.
4. *Gynopteryx Rhombaria* Gn. Id.
5. *Lophodes Sinistraria* Gn. Tasmanie.
6. *Phibalapteryx Glandulata* Gn. Id.

PLANCHE 11.

Fig. 1. *Heterolocha Xanthiaria* Gn. Abyssinie.
2. *Apicia Jaspidaria* Gn. Brésil.

Fig. 3. *Stegania Petronaria* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
4. *Eupithecia Plumbeolata* Haw. Environs de Paris.
5. — *Nanata* Var. Angleterre.
6. — *Vulgata* Haw. Europe.
7. — *Dodoneata* Gn. France, Angleterre, etc.
8. — *Rostrata* Gn. Patrie ?
9. — *Cidariata* Gn. Cap de Bonne-Espérance.
10. *Ophthalmophora Corinnaria* Gn. Brésil.

SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES

URANIDES, PHALÉNITES, SICULIDES.

PLANCHE 12.

Fig. 1. *Apicia Lintearia* Gn. Brésil.
2. *Cidaria Jacintharia* Gn. id.
3. *Acidalia Enucleata* var. A. Amérique boréale.
4. *Panagra Sparsularia* Gn. Tasmanie.
5. *Nedusia Cuticulata* Gn. Cayenne.
6. *Eupithecia Pulchellata* Steph. Angleterre.
7. — *Abbreviata* Haw. Europe.
8. *Acidalia Figlinaria* Gn. Tasmanie.
9. *Berberodes Conchylata* Gn. Cayenne.

PLANCHE 13.

Fig. 1. *Idiodes Mitigata* Gn. Tasmanie.
2. *Cidaria Miata* Lin. Europe.
3. *Siculodes Matricula* Gn. Brésil. (Figurée sur cette planche par erreur.)
4. *Stegania Transitaria* Gn. id.
5. *Boarmia Bipennaria* Gn. id.
6. *Eupithecia Subnotata* Hb. Europe.
7. *Schidax Fuligaria* Gn. Cayenne.
8. *Micronia Aculeata* Gn. Ceylan.

PLANCHE 14.

Fig. 1. *Chlenias Auctaria* Gn. Tasmanie.
2. — *Beggaria* Gn. id.
3. *Scordylia Basilata* Gn. Brésil.

Fig. 4. *Idiodes Privata* Gn. Patria ?
5. *Fulgurodes Inversaria* Gn. Brésil.
6. *Larentia Gelata* var. A. Labrador ?
7. *Pantherodes Pardalaria* Hb. var. A. Rio.
8. *Syrtodes Catocalata* Gn. Patrie ?

PLANCHE 15.

Fig. 1. *Ametris Netricaria* Cr. Brésil.
2. *Thalassodes Pilaria*. Gn. Taïti.
3. *Aleucis Pictaria* Curt. France, Angleterre.
4. *Trygodes Herbiferata* Gn. Brésil.
5. *Acidalia Fibulata* Gn. Ceylan.
6. — *Vinocinctata* Gn. Brésil.
7. *Anisodes Discopunctaria* Herr.-Sch. id.
8. *Microdes Villosata* Gn. Tasmanie.
9. *Selidosema Juturnaria* Gn. Californie.

PLANCHE 16.

Fig. 1. *Syngria Druidaria* Gn. Cayenne.
2. *Drepanodes Pholata* Gn. Brésil.
3. *Nipteria Incoloraria* Gn. id.
4. *Elphos Hymenaria* Gn. Bengale.
5. *Rhyparia Luparia* Gn. Brésil.
6. *Odysia Molaria* Gn. id.

PLANCHE 17.

Fig. 1. *Nemoria Gratiosata* Gn. Tasmanie.
2. *Cidaria Russata*, var. *Perfuscata* Haw. Angleterre.
3. *Leucula Empusaria* Gn. Brésil.
4. *Drepanodes Moxaria* Gn. id.
5. *Emmelesia Affinitata* Steph. Nord de l'Angleterre.
6. *Doryodes Acutaria* Herr.-Sch. Amérique boréale.
7. *Psamatodes Pumicata* Gn. Abyssinie.
8. *Macaria Sufflata* Gn. Pondichéry.
6. *Stegania Pustularia* Gn. Amérique boréale.

PLANCHE 18.

Fig. 1. *Hazis Bellonaria* Gn. Bornéo.
2. *Somatodes Anthophilata* Gn. Inde centrale.
3. *Liodes Leucaniata* Gn. Tasmanie.
4. — *Stilbiata* Gn. id.
5. *Timandra Neptunaria* Gn. Abyssinie.
6. *Drapetodes Mitaria* Gn. Bengale.
7. *Oporabia Autumnata* Bdv. Paris.
8. *Numia Buxaria* Gn. Haïti?

PLANCHE 19.

Fig. 1. *Percnia Felinaria* Gn. Inde.
2-3. *Hypographa Phlegetonaria* Gn. Tasmanie.
4. *Asthena Ondinata* Gn. Tasmanie.(On a gravé par erreur *Asthenia.*)
5. *Amaurina Neutraria* Gn. Brésil.
6. *Hœmatopis Grataria* Fab. Amérique boréale.
7. *Meticulodes Spongiata* Gn. Brésil.

PLANCHE 20.

Fig. 1. *Smyriodes Aplectaria* Gn. Tasmanie.
2. *Rhopalodes Castniata* Gn. Brésil.
3. *Plutodes Cyclaria* Gn. Sarawack.
4. *Stellidia Planetaria* Gn. Brésil.
5. *Cerotricha Licornaria* Gn. Taïti.
6. *Argyris Pythiaria* Gn. Abyssinie.
7. *Venodes Napiaria* Gn. Brésil.
8. *Cidaria Hersiliata* Gn. Canada.
9. *Tetracis Truxaliata* Gn. Californie.
10. *Neurophana Incertaria* Gn. Port-Natal.

PLANCHE 21.

Fig. 1. *Entomopteryx Amputata* Gn. Indes orientales.
2. *Venilia Syriacata* Gn. Beyrouth.
3. *Asellodes Laternaria* Gn. Brésil.

Fig. 4. *Gastrophora Henricaria* Gn. Australie.
5. *Callipia Parrhasiata* Gn. Bengale ?
6. *Spartopteryx Serrularia* ♀ Leder. Altaï.
7. *Chondrosoma Fiduciaria* Anker. Hongrie.
8. *Phellinodes Satellitiata* Gn. Brésil.
9. *Remodes Abortivata* Gn. Bornéo.

PLANCHE 22.

Fig. 1. *Psaliodes Flavagata* Gn. Brésil.
2. *Trochiodes Lithosiata* Gn. id.
3. *Erateina Juliata* Dbd. Colombie.
4. *Polyclista Hypogrammata* Gn. Brésil.
5. *Erateina Siliquata* Gn. Brésil.
6. *Eumelea Aureliata* Gn. Ceylan.
7. *Lepiodes Infectaria* Gn. Brésil.
8. *Neritodes Verrucata* Gn. Nouvelle-Hollande.
9. *Sphacelodes Vulneraria* ♀ Hb. Brésil. (C'est par erreur que les antennes ont été représentées avec des cils.)

SICULIDES.

PLANCHE 1.

Fig. 1. *Hepialodes Follicula* Gn. Cayenne.
2. *Siculodes Nervicula* Gn. Brésil.
3. — *Nubecula* Gn. id.
4. — *Aurorula* Gn. id.
5. — *Reticula* Gn. id.
6. — *Perlula* Gn. id.
7. — *Tigridula* Gn. id.
8. *Rhodoneura Pudicula* Gn. Java.

1.

2.

3.

4.

Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1. Cydimon Brasiliensis ♀
2. Coronis Leachii ♂
3. Coronis Egina ♂
4. Sematura Diana



4. 3. 2. 13.

11. 6. 7.

8.

Fig. 1.

XI X
1" 2" 3" IX
3' VIII
2' VII
XII
c
1' VI
1 ou indép.
V
2 IV
3 III
4 II
s-m
I b

9.

5.

c VIII

10.

2 VII
1' VI
1 ou indép.
V
i
I a
2
IV
3
III
4
II
s-m
I b

14.

12.

16. 17.

15.


21. 20.

22. 23. 18.

19.

Guenée del. *Corbié sc.*





Guenée pinx. *Corbié sc.*

1 Chœrodes Transversata *Gn.*
2 Ceratonyx Satanaria *Gn.*
3 Nematocampa Filamentaria *Gn.*
4 Ennomos Fuscantaria *St.*
5 Bronchelia Hortaria *Fab.*
6 Stenotrachelys Approximaria *Hb.*
7 Ephyra Myrtaria *Gn. (Chrysalide)*
8 Cidaria Gracilineata *Gn.*
9 Eupithecia Assimilata *Dbd.*



Blanchard pinx. *Clergé sc.*

1 Boarmia Bitæniaria ♂
2 Chœrodes incurvata ♀
3 Hyperythra Limbolaria ♀
4 id. en dessous.
5 Dichromodes Ainaria ♂
6 Ceratophora Carmelitaria
7 Metanema Inatomaria ♀
8 Endropia Amœnaria ♂
9 Tephrosia Cribrataria ♂
10 Caberodes Phasianaria ♂
11 Gnophos Conjugaria ♀
12 Agathia Lycœnaria ♂

Blanchard pinx. *Clergé sc.*

1 Synopsia Phigaliaria ♂
2 Amphidasys Bengaliaria ♂
3 Oxydia Platypterata ♂
4 Oxydia Bendiata ♂
5 Azelia Poaphilaria ♂
6 Macaria Oppositaria ♂
7 Mucronodes Obrundata ♀
8 Tephrosia Protearia ♂
9 Amblychia Angeronaria ♀




1. 2. 9. 10. 4. 5. 6.

8. 7.




3.



Blanchard pinx. *Clergé sc.*

1 Nematocampa Filamentaria ♂
2 Apicia Cayennaria ♂
3 ——— ——— ♀
4 Gastrina Cristaria ♂
5 Ellopia Cumularia ♂
6 Microphora Caudata ♀
10 Boarmia Gnopharia ♂
7 Chlorodes Mirandaria ♂
8 Crocopteryx Martiata ♂
9 Trimetopia Ætheraria ♀



Blanchard pinx. *Clergé sc.*

1 Boarmia Pœcilaria ♂
2 Hemerophila Hemipteraria ♀
3 Hypochroma Muscosaria ♀
4 ——————— Percomptaria ♂
5 Azelia Gonopteraria ♂
6 Sabulodes Himerata ♂
7 Erosina Hyberniata
8 Chlorochroma Dichloraria ♀
9 Urapteryx Complicata ♀
10 Boarmia Condensaria ♂



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Blanchard pinx. *Clergé sc.*

1. Drepanodes Procurvaria ♀
2. Œnochroma Vinaria ♀
3. Monoctenia Fraternaria ♂
4. Phorodesma Buprestaria ♀
5. Camptogramma Anthraciuata ♂
6. Acidalia Purata ♂
7. Panagra Aurinaria ♂
8. ——— Confluaria



Blanchard pinx.

1. Chœrodes Tetragonata ♂
2. Synemia Polygonaria ♀
3. Zerene Devinctaria ♂
4. Erosia Incendiata ♂
5. Ennomos Fuscantaria ♂
6. Dyspteris Egregiaria ♀
7. Sterrha. Plectaria ♀
8. Scodiona Milvaria ♀



Blanchard pinx. *Clergé sc.*


1. Perigramma Nervaria ♀
2. Scotosia Affirmata ♀
3. Macaria Festivata ♀
4. Achlora Cuprearia ♂
5. Coremia Vicissata ♂
6. Cidaria Interruptata
7. Melanodes Anthracitaria ♂
8. Onycodes Traumataria ♂
9. Melanippe Icterata ♂

1. 2. 3. 4. 5. 6

Blanchard pinx.

1. Oxydia Mundata ♂ 3. Amphidasys Crebraria ♀ 5. Lophodes Sinistraria ♂
2. Scotosia Umbrinata ♂ 4. Gynopteryx Rhombaria ♀ 6. Phibalapteryx glandulata ♂





Blanchard pinx.

1. Heterolocha Xanthiaria ♀
2. Apicia Jaspidaria ♂
3. Stegania Petronaria ♂
4. Eupithecia Plumbeolata ♀
5. ——— Nanata Var. A.
6. ——— Vulgata ♀
7. Eupithecia Dodoneata ♀
8. ——— Rostrata ♂
9. ——— Cidariata ♀
10. Ophtalmophora Corinnaria ♀

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

9. 8.


Blanchard pinx.


1. Apicia Lintearia ♂
2. Cidaria Jacintharia
3. Acidalia Enucleata Var. ♂
4. Panagra Sparsularia ♂
5. Nedusia Cuticulata ♂
6. Eupithecia Pulchellata ♀
7. Eupithecia Abbreviata ♂
8. Acidalia Figlinaria ♂
9. Berberodes Conchylata ♀



Blanchard pinx.


1. Idiodes Mitigata ♀
2. Cidaria Miata ♂
3. Siculodes Matricula ♂
4. Stegania transitaria ♀
5. Boarmia Bipennaria ♂
6. Eupithecia subnotata ♀
7. Schidax Fuligaria ♂
8. Micronia Aculeata ♂





Blanchard pinx. *sc.*

1. Chlenias Auctaria ♂
2. ———— Beggaria ♀
3. Scordylia Basilata ♂
4. Idiodes Privata ♀
5. Fulgurodes Inversaria ♂
6. Larentia Gelata Var ♀
7. Pantherodes Pardalaria Var.
8. Syrtodes Catocalata ♀



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1. Ametris Netricaria ♂
2. Thalassodes Pilaria ♂
3. Aleucis Pictaria ♀
4. Trygodes Herbiferata ♂
5. Acidalia Fibulata ♂
6. ——— Vinocinctata ♂
7. Anisodes Discopunctaria ♂
8. Microdes Villosata ♀
9. Selidosema Juturnaria ♂

1

2

3

4

5


6

Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Syngria Druidaria ♀ 3 Nipteria Incoloraria ♀ 5 Rhyparia Luparia ♀

2 Drepanodes Pholata ♀ 4 Elphos Hymenaria ♀ 6 Odysia Molaria ♂






Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Nemoria Gratiosata ♂
2 Cidaria Russata *Var.*
3 Leucula Empusaria ♂
4 Drepanodes Moxaria ♂
5 Emmelesia Affinitata ♂
6 Doryodes Acutaria ♂
7 Psamatodes Pumicaria ♂
8 Godonela Sufflata ♂
9 Stegania Pustularia ♂

Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Hazis Bellonaria ♂
2 Somatodes Anthophilata ♂
3 Liodes Leucaniata ♀
4 Liodes Stilbiata ♀
5 Timandra Neptunaria ♂
6 Drapetodes Mitaria ♂
7 Oporabia Autumnata ♂
8 Numia Buxaria ♀





Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Percnia Feligaria ♂


2_3 Hypographa Phlegetonaria ♂ *dessus et dessous.*

4 Asthenia Ondinata ♀

5 Amaurina Neutraria ♀

6 Hœmatopis Grataria ♂

7 Meticulodes Spongiata ♂




Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Smyriodes Aplectaria ♂
2 Rhopalodes Castniata ♀
3 Plutodes Cyclaria ♂
4 Stellidia Planetaria ♀
5 Cerotricha Licornaria ♂
6 Argyris Pythiaria ♂
7 Venodes Napiaria ♂
8 Cidaria Hersiliata ♂
9 Tetracis Truxaliata ♀
10 Neurophana Incertaria ♂



Guenée pinx. *Corbié sc.*

1 Entomopteryx Amputata ♂
2 Venilia Syriacata ♂
3 Asellodes Laternaria ♂
4 Gastrophora Henricaria ♀
5 Callipia Parrhasiata ♀
6 Spartopteryx Serrularia ♀
7 Chondrosoma Fiduciaria ♂
8 Phellinodes Satellitiata ♂
9 Remodes [illegible] ♂



Blanchard pinx. *Corbié sc.*

1 Psaliodes Flavagata ♀
2 Trochiodes Lithosiata ♂
3 Erateina Juliata ♂
4 Polyclista Hypogrammata ♀
5 Erateina Siliquata ♀
6 Eumelea Aureliata ♀
7 Lepiodes Infectaria ♂
8 Neritodes Verrucata ♂
9 Sphacelodes Vulneraria ♀